9

7. 급 브레이크나 급 출발 시에 제품의 이탈되지 않게 차량에 단단히 고정해주십시오.

8. 발열이 있는 제품으로 F35의 밑면의 열 배출구를 막으시면 고장의 원인이 될 수 있습니다. F35 밑면의 통풍구를 막지 마십시오. 일정한 공간을 띄워주십시오. (정품 받침대를 사용하는 것을 추천합니다)

9 겨울철 사용법 안내

차량 실내 기온이 영하 밑으로 기온이 떨어지면 시스템 구동하는데 시간이 여름철 보다 길게 늘어날 수 있습니다. - 전자기기의 회로물의 일정한 온도 이상으로 올라가야지만 시스템들이 정상적으로 구동될 수 있습니다.

경 고!

제품을 올바르게 설치 및 사용하지 않거나 부주의하게 취급할 경우 심각한 상해 사고가 발생하거나, 장치가 손상될 수 있습니다. 지정된 허드비젼에서 제공하는 부속품을 사용하시기 바랍니다. 무더운 여름철에 자동차의 시동을 켜 놓고 F35 작동되는 상태에서 차량 냉방을 하지 않은 상태에서 장기간 방치하지 마십시오. 고열로 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다. 분해 압착 관통하는 행위를 하지 마십시오. 습기에 장기간 노출되게 하지 마십시오.

이 가이드를 읽고 나중에 참조할 수 있도록 모든 가이드 인쇄물을 보관하십시오. 가이드가 추가로 필요한 경우 서비스센터를 방문하거나 사용설명서에 있는 연락처로 문의하시기 바랍니다.

분해 및 자체적인 수리 금지

이 제품을 분리, 분해, 수리 또는 변경하지 마십시오. 감전 등의 위험이 있습니다. 레이블이 손상 혹은 제거된 경우를 비롯하여 장치를 분해 및 변경한 흔적이 있으면 제한적 보증이 무효화됩니다.

사용 및 청소

다음 지침에 따라 사용하십시오.

- 열원 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 지정한 부속품만 사용하십시오.
- 청소할 때는 마른 천을 사용하십시오
- 제품에 물이 닿지 않게 하십시오. 화재 또는 감전 위험을 예방하려면 제품을 비나 습기 또는 수분에 노출되지 않도록 해야 합니다.

규정 정보

HUDVISION F35장치 -10 º C~60 º C에서 작동되는 상업용 제품으로 등급이 분류되었습니다. RF 노출 요구시항을 준수하기 위해서는 제조업체에서 제공(판매)하는 무선 동글를 이동하거나 제거해서는 안 됩니다. 무선 장치를 다른 종류의 안테나나 송신기와 함께 위치시키거나 사용해서 도 안됩니다. 헤드셋 및 핸드헬드 장치를 제외하고 무선 장치의 안테나와 인체는 적어도 20cm 이상 떨어져 있어야 합니다.

11

8.교환, 반품

전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 제17조~제18조에 의거

- 소비자에게 인도될 당시 해당상품이 훼손된 경우
- 광고의 내용과 다른 상품이 인도된 경우
- 광고의 내용과 해당 상품의 내용이 다른 경우, 고객님께서 상품을 수령한 날로부터 18일이내 또는 사실을 안 날로부터 30일 이내에 환불이나 반품을 요청할 수 있습니다.
- 고객님의 주관적인 생각이나 단순변심에 의한 반품 및 교환의 경우 수취일 5일 이내에 택배 배송비 및 포장훼손 비용을 고객님께서 부담하는 조건으로 가능합니다.

※단 제17조 (청약철회 등) 제 2항에 의거 다음의 경우에는 환불 및 반품이 되지 않습니다.

- •소비자에게 책임이 있는 사유로 재화들이 멸실 되거나 훼손된 경우는 제외한다.
- 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화들의 가치가 현저히 감소한 경우
- •시간이 지나서 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화들의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 재화들의 포장을 훼손한 경우
- 그 밖에 거래의 안전을 위하여 대통령령으로 정하는 경우

9. 제품 보증서 (Certificate of Quality)

1. 〈하드비젼〉헤드업디스플레이는 철저한 품질관리로 제품을 관리하고 있습니다.

- 2. 본 하드웨어 제품과 관련한 〈허드비젼〉의 보증에 관한 규정은 본 보증서에서 규정된 조항에 따라 제한되어 있습니다. 〈허드비젼〉은 아래의 표에서 볼 수 있듯이 〈허드비젼〉의 상표 또는 로고가 붙어 있는 하드웨어 제품을 최종 구매자가 구매한 날로부터 1년 (365일)동안 정상적인 사용 중에서 재료나 기술에 대한 하자가 발생할 경우 본 제품에 대하여 보증을 합니다.
- 3. "보증기간"이란? 〈허드비젼〉제품을 구매한 날로부터 1년 (365일)이내 입니다.
- 4. 제품을 구매 이후 보증기간 내에 제품의 재료에 해당하는 하드웨어의 하자가 발생하고, 보증기간 내에 유효한 청구가 〈허드비젼〉에 접수되는 경우, 〈허드비젼〉은 〈허드비젼〉의 선택에 따라 준거법에 의해 허용되는 범위 내에서 새 부품 또는 성능 및 신뢰성 면에서 새 부품에 준 하는 개조 부품을 사용하여 무상으로 결함 있는 하드웨어를 수리해 주거나, 새 제품으로 교환 해 주거나, 성능 및 신뢰성 면에서 새 제품에 준하여 재조립된 제품으로 최소한 원 제품에 상 용하는 기능을 가진 제품으로 교환할 수 있습니다. 교환제품이나 교환부품이 제공한 사용설명 서에 따라 설치된 부품을 포함하여 보증기간은 원제품의 남은 보증기간이나 수리한 날로부터 90일 이내의 기간 중 귀해(소비자)에게 유리한 기간으로 합니다.
- 5. 제품이나 부품이 교환되었을 때, 모든 교환제품과 부품은 고객의 소유가 되며, 교환된 원 제품 이나 부품은 〈허드비젼〉의 소유가 됩니다.

전자파 적합 등록 정보

이 기기는 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 2400MHz ~ 2410MHz 대역의 주파수를 사용하는 경우에는 2390MHz ~ 2400MHz 대역의 주파수를 사용하는 명한 구당성이 있으므로 사용상 주의가 필요합니다.

5. 법적 권한

사용설명서에 포함된 내용(사진 및 문수)은 동의 없이 전부 혹은 일부 내용에 대해서 전체복사, 부분복사, 번역문을 허가를 받지 않고 사용하는 것을 금지하고 있습니다. 위반할 경우에 법적인 처벌을 받을 수 있습니다.

6. 회사소개

허드비젼은 차량과 같은 운송기기 디스플레이 전문회사입니다. 또한 새롭게 커넥티드카 시장에서 사용자들이 보다 쉽게 사용할 수 있게 끊임없이 노력과 새로운 신기술을 개발하고 있으며, 보다 좋은 제품 개발을 위해 차량용 Head-Up Display, 웨어러블용 Head-Mounted Display 및 다양한 무선 네트워크 기반의 IoT기술들을 축적해 나가고 있습니다.

7. 고객 지원 센터

사용 중 문의/불편 사항은 서비스 센터 방문하시기 전에 전화로 문의하십시오. 원격 서비스 등을 통해서 보다 빠르고 편리하게 서비스 받으실 수 있습니다.

전화: 82-2-831-7836(국내) 고객 지원 센터의 운영시간은 다음과 같습니다. 평일: 오전 10시 ~ 오후 5시 토요일/일요일과 공휴일에는 운영되지 않습니다.

고객 지원 센터에 전화 문의를 할 경우는 다음 사항을 준비하셔야 합니다.

- 화면에 나타나는 정확한 현상 내용
- 문제가 발생한 때의 상황과 작업

보증 기간 내에 발생하는 제품의 문제에 대해서는 제품 구입처가 아닌 허드비젼 고객 지원 센터 또는 하드웨어 A/S 센터에 문의하셔야 합니다.

하드웨어 제품인 경우 수령일로부터 1년 동안 명시된 기간에 유무상 서비스가 가능합니다.

허드비젼 제품 및 서비스 센터에 관련된 사항은 사전 통고 없이 변경될 수 있습니다.

12

6. 무상수리 기간 내에 고장이 발생하여 수리를 받아야 하는 경우에는, 구매처나 서비스센터로 연락하여 주십시오.

7. 무상수리 기간 내인 경우라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.

①사용자의 고의 또는 과실로 인한 고장이나 파손의 경우

②부당한 수리나 개조에 따른 고장이나 손상의 경우

③본체를 분해, 압착, 관통 또는 유사한 행위의 경우

④구입 후 제품을 떨어뜨리는 등에 따른 고장이나 손상 ⑤화재, 지진, 수해, 낙뢰, 기타 천재지변이나 공해, 전원의 이상 전압, 지정된 것 이외의 사용 정위 등에 따른 고장이나 손상

⑥본 설명서에서 제시되지 않은 경우라도 고객의 과실로 인한 파손의 경우

②본 설명서에 구입일, 고객명, 판매처 명이 기록되지 않은 경우 또는 기록 내용을 수정한 경우 ③본은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격에 의한 파손의 경우

(9고장 원인이 본 제품 이외에 있을 경우

⑩기타 사용설명서 (본 책자)에 기재되어 있지 않는 사용 방법에 따른 고장이나 손상

8. 보증기간 이내에서 아래와 같은 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

- 자연 발생한 제품 내의 부분품의 불량으로 인한 고장의 경우
- 제품의 품질문제에 대한 귀책사유가 불분명한 분쟁의 요인인 경우
- 9. 무상 서비스는 제품 구입일로부터 1년간이며, 이후 2년간은 유상으로 A/S를 받으실 수 있습니다. 따라서 이 보증서가 고객님의 법률상 권리를 제한하지는 않습니다.
- 10. 허드비젼(HUDVISION)의 대리점, reseller 또는 직원에게도 보증을 변경, 확장 또는 추가를 할 권한이 부여되지 않습니다. 만약 어떤 조항이 불법이거나 집행 불가능한 경우, 나머지 조항의 적법성이나 집행가능성은 손상되거나, 영향을 받지 않습니다.

제 품 명	차량용 디스플레이기기	모 델 명	HUDF35
제 조 사	허드비젼	제조국가	대만
KC인증번호	MSIP-REM-H6D-HUDF35		
제 품 명	Wi-Fi Display	모 델 명	F35WIDI
제 조 사	허드비젼	제조국가	중국
KC인증번호	MSIP-CRM-H6D-F35WIDI		

구 입 일	년 월	일	제품번호	별도표시
구 입 처	허드비젼		보증기간	구입일로부터 1년

허드비젼 F35는 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 일반 승용차량 내에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 차량에서 사용할 수 있습니다. (단, 차량의 전원이 9V~16V이내 한정됩니다. 전압범위가 벗어나는 중장비, 트럭용에는 적합하지 않습니다.)

허드비젼 모든 권리보유 Printed in Korea



제품을 구매해 주셔서 진심으로 고맙습니다. 제품 사용하시기 전에 사용설명서를 천천히 읽어 주십시오. 읽은 후에는 사용 설명서를 잘 보관해 주십시오.

하드비젼 F35는 멀티미디어 헤드업디스플레이로 고해상도를 지원하고 있으며, 무선으로 많은 종류의 스마트폰들과 유선/무선으로 연동할 수 있습니다. 스마트폰의 다양한 컨텐츠를 무선/유선으로 허드비젼 F35에 투영시킬 수 있습니다. 따라서 운전자는 전방에서 시선을 크게 벗어나지 않고서도 쉽게 차량의 속도, 지형정보, 수신전화, 호출 또는 네비게이션 정보를 쉽게 인지할 수 있습니다. 센터페시아에 중앙에 매립된 네비게이션보다 전방에서 시선을 떼는 순간부터 운전자는 위험에 노출이 됩니다. 전방에서 시선을 떼는 시간을 줄일 수 있어 F35를 사용하시면 그 만큼 안전운전에 도움을 받을 수 있습니다.





2. 허드비젼 F35 컴바이너의 올바른 방향 및 설치 방법

허드비젼 F35 설치 순서

장착 위치 먼지 제거 **2** F35 위치 확인

전바이너/받침대 비닐제거

4 데쉬보드 위에 F35 부착

F35 본체 DC전원 연결

HUD

다 차량 전원포트에 어댑터 연결

Waiting for connection

PN 41208544 | IP 112.148.97.254 | DEVICE WE DISSIST 900

Note: 사용설명서의 그림과 실제 기기의 이미지는 다를 수 있습니다

- 6. 화면에 "Waiting for connection"이 보인 이후에 스마트폰의 Wi-Fi 미러링(미라캐스트) 세팅화면에서 Wi-Fi을 "On"을 하여 Wi-Fi가 동작할 수 있게 해줍니다. 또는 미라캐스트를 실행해주십시오.
- 7. 미러링으로 연결되는 시간은 "HUD" 문자가 보이고 네트워크 연결을 시도하면 약 10~15초 정도의 시간이 소요됩니다. 무선환경에 따라서는 시간이 조금 더 지나서 동기화될 수 있습니다. (스마트폰 모델에 따라 연결되는 시간이 차이가 있을 수 있습니다.)
- 8. 스마트폰의 환경설정에서 미라캐스트/올웨어/에어플레이를 디바이스를 검색하여 F35화면에 표시되어 있는 DEVICE의 "WiFi Display 000"을 터치해서 연결하십시오
- 9. 다양한 안드로이드 스마트폰에서 설정환경이 상이할 수 있으며, 사용하고 있는 스마트폰의 사용설명서를 참고하여 연결방법을 습득하십시오.
- (키워드: Miracast, WiFi Display, Screen mirroring, Allshare, Smart mirroring 등등)






1. 허드비젼 F35 제품 설치 방향을 그림과 같이 컴바이너가 열리는 방향이 운전석으로 향하게 하십시오. 2. 컴바이너를 열고 운전자의 시계에서 잘 보이는 각도로 개방해주십시오.



- 1. 허드비젼 F35를 설치하기 앞서 제품을 설치할 위치의 선정하고 데쉬보드 위의 먼지를 깨끗이 제거하여 조절받침대 사이의 먼지로 인해서 접착력이 떨어지지 않게 한다.
- 2. 받침대의 접착력이 먼지로 인해서 약해지면 흐르는 물에 먼지를 제거하고 서늘한 그늘에서 물기를 말려주시면 접착력이 정상적으로 복원됩니다.
- 3. 설치하기 전에 운전석 앞쪽 핸들 너머 중앙 방향을 피하야만 하며 핸들중심 기준으로 오른쪽 또는 왼쪽에 놓았을 때 가능한 차량끝이 보이게 설치하십시오.
- 4. 설치하기 앞서 제품을 보호하기 위해 붙어있는 비닐을 제거해주십시오.
- 5. 허드비젼 F35의 컴바이너의 각도를 운전자 시야에 맞게 적당하게 그림과 같이 조절해주십시오.
- 6. 추천하는 각도는 45도~ 50도입니다.



※표면이 먼지로 더러워지게 되면 부드러운 천으로 제품표면이 손상되지 않게 먼지를 닦아주십시오. 컴바이너 표면은 특수코팅이 처리가 되어있어 힘을 주어 닦게 되면 코팅이 벗겨질 수 있어 주의가 필요합니다.

6







- 10.스마트폰을 연결하고 추가로 확인해야만 하는 것이 있습니다. "화면 자동회전"과 "모바일데이터 연결허용"을 선택하셔야만 클라우드기반의 어플을 원활하게 사용할 수 있습니다.
- 11. iPhone의 경우 Wi-Di 연결방법 (애플사의 정책에 따라 무선연결이 불가할 수 있음)











7






- 12. 무선연결이 성공적으로 끝나게 되면 스마트폰의 화면과 허드비젼 F35의 화면이 동기화 됩니다. 그리고 운전자가 주행에 앞서 주행관련 앱(App)을 실행하고 목적지를 설정하십시오.
- 13. Wi-Fi연결에 주변기기 혹은 연결이 원활하지 않을 때 경우 대처방법 안내 (다양한 내부 및 외부 환경으로 인해서 연결이 원활하지 않을 때 해결방법) 방법1: F35의 전원을 끄고 10초이후 다시 스위치를 눌러 켜줍니다.
 - 그리고 미라캐스트 / 에어블레이를 찾아 다시 연결을 진행하십시오.
- 방법2: 스마트폰의 전원을 껐다 켜시게 되면 정상적으로 연결이 되어 문제가 해결될 수 있습니다.


(특정 스마트폰 모델들은 2~3번의 반복적으로 연결을 시도해야만 하는 경우가 있을 수 있습니다.)

4. 제품 사양 (Specification)


	Input Power	Input : DC 9V \sim 16V (3A)
	1/0	HDMI (High Definition Multimedia Interface)
	Panel	High Brightness 6,2" Panel
	Image	6.2" Full color (Virtual Image) Resolution: 800 x 480 pixel, True color display Without base film Brightness: 4,500~5,000 cd/m² (max) With base film Brightness: 2,500 cd/m² (max)
	Speaker	1 Watt x 1 & 0.8 Watt x 1 (Total 2 pcs)
	Brightness Adjustment	Auto 4 tiers backlight adjustment 16 Tiers of manually

기타 부속품들





와아파이 디스플레이 동글 받침대



12V입력 F35전용 차량용 어댑터

3. WiFi Display 동글 연결하는 방법 및 문제해결 방법 안내

- 1. 무선으로 연결하기 위해서는 스마트폰이 TV, 모니터, 프로젝터와 무선으로 연결하는 기능을 가지고 있어야만 무선으로 연동해서 사용할 수 있습니다. (스마트폰 사양 참고 요망)
- 2. 휴대전화의 다른 장비 연결방법 표기에 따라서 장비를 연결하십시오.
- 3. 허드비젼 F35의 전원이 들어오면 본체왼쪽에 초록색 불이 들어오며 짧은 음악이 들리며 HUD 글자를 볼 수 있습니다.



4. 차량의 시동을 켜면 10초 뒤에 " HUD와 Waiting for connection"의 문자가 보입니다. 5. F35 화면 아래쪽에 DEVICE Wi-Fi Display 000(숫자)를 볼 수 있습니다.

8

Operation	Operating temperature: -10°C ~ 60°C (Minimum brightness)
Environment	Storage: -20°C ~ 70°C
Body Size	180 (W) x 136 (L) x 20 (H)
Weight	387g (HUD) 453g (Include Base & Wi-Fi Display Dongle)

4. 고객 안니

 운전 중에는 운전과 관련된 앱(App)만을 사용하십시오! 길안내 앱은 주기적으로 최신버전으로 업데이트하십시오. 네게이션의 주행차선 위치와 자동차의 도로 위치가 서로 다를 수 있습니다. 실제도로 상황에 맞게 운전하며 교통경찰의 지시에 따르시기 바랍니다.

사용가능 앱: 길안내(네비게이션)앱, 헤드업디스플레이(HUD)앱 등등

사용자가 운전 중 차량운행과 관련이 없는 동영상 컨텐츠, 방송을 시청 또는 인터넷을 검색 하게되면 교통법규를 위반사항이 될 수 있습니다. 불법행위로 인해서 운전자의 과실로 발생 하는 모든 문제는 운전자(사용자)의 귀책 사유가 됩니다. 운전자의 준수사항인 교통법규를 준수하십시오.

전화통화는 차량용 핸즈프리(Hands-free)로 통화하십시오. 기급적 운전하고 있는 도중에는 전화 통화는 운전에 방해가 될 수 있어 운행도중에는 통화하지 마십시오. 출발하기 전에 통화 하시거나 목적지 혹은 휴게소에 도착했을 때 전화하십시오.

2. 사용 중 신체와의 거리에 대한 고객 안내

WiFi Display이 기기는 2,4GHz 대역의 무선주파수로 통신합니다. 최소 20센치미터이상 멀리 위치시켜 사용하십시오.

- 3. 허드비젼 F35는 기급적 0도~50도 사이에서 사용하십시오. 여름철 직사광선에 오랫동안 노출 이 되면 F35기기 차체의 온도가 높아져 있어 일시적으로 사용이 불가능할 수 있습니다. 실내의 기온을 낮춰 F35의 주변온도를 낮춰주십시오. 여름철에는 차량의 실내온도를 낮게 유지하기 위해서 기급적 에어컨을 켜고 사용해주십시오.
- 4. 직사광선에 내려 쬐는 한 여름에는 차량의 밀폐된 실내는 온도가 꽤 높아집니다. 실내 온도가 내려갈 수 있게 차량의 실내가 통풍되게 해주시기 바랍니다. (차량창문 1cm미만 개방 및 귀중품 은 분실을 방지하기 위해 차량 내에 보관하지 마십시오!)
- 5. 본 제품은 승용차의 12Volt전압을 사용하는 기기로서 트럭과 같은 24V에 연결하지 마십시오.
- 6. 전원 연결부위는 흔들리지 않게 케이블 홀더를 이용해서 고정해주십시오.